

# CATAS

centro ricerca-sviluppo  
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS srl  
P.IVA 01413450305  
Trib. Ud 20663  
CCIAA Ud 198012  
Cap.Soc. 700.000.000 i.v.

Sede:  
Via Antica, 11  
I - 33045 San Giovanni al Natissone Ud  
Tel. 0432.74607.4756289  
Fax 0432.756911

Filiale:  
Via Braille, 5  
I - 20025 Lissone MI  
Tel. 039.161567  
Fax 039.161565



**Protocollo:** 1761 S

**Data Ricevimento:** 28/02/97

**Data Emissione:** 15/04/97

**Spett. STOKKE SRL**  
**VIA CESARE BATTISTI 5**  
**28040 DORMELLETTO (NO)**  
**ITALY**

**Denominaz. campione:** Seduta THATSIT

## **Caratteristiche prestazionali:**

**Dimensioni di ingombro:**

520 x 900 x 870 (altezza) mm

**Difetti riscontrati prima della prova:**

Nessuno.

**Relazione composta da 4 allegati.**



COPIA

**Protocollo:** 1761 / 1  
**Data Ricevimento:** 28-02-97  
**Data Esecuzione:** 09-04-97  
**Data Emissione:** 15-04-97  
**Denominaz. campione:** Seduta THATSIT

**Spett. STOKKE SRL**  
**VIA CESARE BATTISTI 5**  
**28040 DORMELLETO (NO)**  
**ITALY**

**Resistenza a fatica dello schienale UNI 8587/84**

Generalità di prova: UNI 8583/84; FA-2/95

Risultati della prova:

Livello di prova	Carico sul sedile N	Forza orizzontale N	Numero cicli	Osservazioni
5	950	330	50.000	Nessuna

Livello di prova raggiunto	5
----------------------------	---



centro ricerca-sviluppo  
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS srl  
P.IVA 01818350365  
Trib. Ud 20663  
CCIAA Ud 199012  
Cap.Soc. 700.000.000 i.v.

Sede:  
Via Antica, 11  
I-33018 San Giovanni al Natone Ud  
Tel. 0432.746073.756289  
Fax 0432.756911

Filiale:  
Via Braille, 5  
I-20035 Lissone MI  
Tel. 039.464567  
Fax 039.464565



n. 0027

**Protocollo:** 1761 / 4  
**Data Ricevimento:** 28-02-97  
**Data Esecuzione:** 02-04-97  
**Data Emissione:** 15-04-97  
**Denominaz.campione:** Seduta THATSIT

**Spett. STOKKE SRL**  
**VIA CESARE BATTISTI 5**  
**28040 DORMELLETO (NO)**  
**ITALY**

### Stabilità EN 1022/96

Tipo di sedia: sedia a dondolo

#### Sbilanciamento in avanti

Schienale nella posizione più arretrata : 8 non si sbilancia  
Dischi di carico applicati sulla sedia

#### Sbilanciamento all'indietro

Schienale nella posizione più arretrata  
Dischi di carico applicati sulla sedia : 8 non si sbilancia

#### Sbilanciamento laterale

Forza orizzontale minima : 20 N non si sbilancia

COPIA



centro ricerca-sviluppo  
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS srl  
P.IVA 01810850305  
Trib. Ud 20663  
CCIAA Ud 192012  
Cap.Soc. 700.000.000 I.s.

Sede:  
Via Antica, 11  
I - 33018 San Giovanni al Natissone Ud  
Tel. 0432.746073/756209  
Fax 0432.756914

Filiale:  
Via Braille, 5  
I - 20035 Lissone Mi  
Tel. 039.464567  
Fax 039.464565



n. 0027

Protocollo: 1761 / 3  
Data Ricevimento: 28-02-97  
Data Esecuzione: 15-04-97  
Data Emissione: 15-04-97  
Denominaz.campione: Seduta THATSIT

Spett. STOKKE SRL  
VIA CESARE BATTISTI 5  
28040 DORMELLETO (NO)  
ITALY

### Urto contro lo schienale UNI 9089/87

Generalità di prova: UNI 8583/84; FA-2/95

Risultati della prova:

Livello di prova	Angolo di rotazione °	Massa d'urto kg	Numero di urti	Osservazioni
5	60	6,5	5	Nessuna

Livello di prova raggiunto	5
----------------------------	---

COPIA



centro ricerca-sviluppo  
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS srl  
P.IVA 01818850305  
Trib. Ud 20663  
CCIAA Ud 192012  
Cap.Soc. 700.000.000 i.v.

Sede:  
Via Antica, 11  
I-33041 San Giovanni al Natone Ud  
Tel. 0432.746073/756289  
Fax 0432.756914

Filiale:  
Via Braille, 5  
I-20035 Lissone MI  
Tel. 039.464567  
Fax 039.464565



n. 0027

Protocollo: 1761 / 2  
Data Ricevimento: 28-02-97  
Data Esecuzione: 15-04-97  
Data Emissione: 15-04-97  
Denominaz.campione: Seduta THATSIT

Spett. STOKKE SRL  
VIA CESARE BATTISTI 5  
28040 DORMELLETO (NO)  
ITALY

### Resistenza all'urto del sedile UNI 8585/84

Generalità di prova: UNI 8583/84; FA-2/95

Risultati della prova:

Livello di prova	Massa d'urto kg	Altezza di caduta mm	Numero di cadute	Osservazioni
5	25	300	10	Nessuna

Livello di prova raggiunto	5
----------------------------	---

COPIA